

ООО "МК "Спецпромсервис" предлагает услуги спецтехники

№ п/п	Наименование техники	Модель	Основные технические характеристики	Стоимость одного машино-часа с НДС
1	<p align="center">Экскаватор гусеничный</p> 	<p align="center">JCB JS160W</p>	<p>Объем ковша от 0,35 до 0,90 м3 Длина стрелы (моно)5,15м Высота выгрузки, мм6805 Глубина копания (мах)6,12м Оперативный вес 17,77т</p>	<p align="center">5500,00</p>
2	 <p align="center">Бульдозер</p>	<p align="center">T-130</p>	<p>Габариты, длина – 5193 мм; высота – 3085 мм; ширина – 2475 мм. Масса14,3 т. Тяговый класс 6 тс Колея 1881 мм.</p>	<p align="center">4000,00</p>
3	<p align="center">Экскаватор гусеничный</p> 	<p align="center">JCB JS330LC</p>	<p>Эксплуатационная масса, т: 32,6 Глубина копания, м: 7,39 Высота копания, м: 10,28 Вместимость ковша, м3: 1,85</p>	<p align="center">8000,00</p>
4	<p align="center">Экскаватор гусеничный</p> 	<p align="center">Hyundai R-360 LC-7</p>	<p>вес — 36 100 кг стрела — 6 500 мм ковш — 1,62 (1,15–2,32) м3 глубина копания — 7 500 мм</p>	<p align="center">8000,00</p>
5	<p align="center">Бульдозер</p>	<p align="center">SHANTUI SD23</p>	<p>размеры без рыхлителя (Д х Ш х В), мм: 5 874 х 3 725 х 3 380 Рабочий вес, кг: 28500</p>	<p align="center">7000,00</p>

				
6	<p>Экскаватор-погрузчик</p> 	JCB 3CX SM 4TPC	<p>масса: 8070 кг грузоподъемность погрузчика: 2882 кг глубина копания: 5,46 м Высота выгрузки: 2,74 м</p>	4000,00
7	<p>Компрессор</p> 	ПКСД 5.25 ДМ	<p>Давление конечное, (атм.)7 Двигатель Д-242 Масса, (кг)1690 Производительность (м3/мин)315 Габариты (В x Ш x Г) мм3630x1860x1980</p>	3000,00
8	<p>Трубоукладчик</p> 	ТО -1224/Т-130	<p>грузоподъемностью 12 т для труб диаметром до 720 мм высота подъема 4.6 м вылет 4.5 м рабочий вес 19.2 т</p>	5000,00
9	<p>Экскаватор</p> 	JCB JC 220LC	<p>масса 22490 кг Объем ковша 3м глубина копания 6м длина, 9584 мм ширина, 2990 мм высота, 3070 мм</p>	5 500,00
10	<p>Кран трубоукладчик</p>	ТР20.22.03	<p>масса около 29 т стрела длиной 7-9 м грузоподъемности – 41 т</p>	5000,00

			Номинальная грузоподъемность 20-т	
11	<p>Кран трубоукладчик</p> 	ТР20.19.03С	<p>масса 29550кг Длина стрелы 9м Грузоподъемность номинальная (на плече 2,5 м), 20т Грузоподъемность максимальная (на плече 1,22 м), 41т</p>	5000,00
12	<p>Погрузчик</p> 	LOVOL	<p>масса 17040 кг Грузоподъемность 5500кг Объем ковша 3м 3,3 м3 Высота подъема 4190мм</p>	5000,00
13	<p>Грузовой автокран >20Т</p> 	Камаз 53228	<p>грузоподъемность — 32 тонны длина стрелы — 33 метра максимальная высота подъема — 11,2–33,6 метра высота подъема при максимальном вылете — 5,8 метра</p>	4000,00